



E
X
T
R
A

2
0
2
4

+

INDIGO
LIGHTING



▶▶▶
**EXTRA
2024 +**

Unser Engagement für unsere Kunden, unser kontinuierliches Streben nach Qualität und unser leidenschaftlicher Service treiben uns dazu an, Produkte auszuwählen, die den Ruf von Indigo Lighting für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit begründet haben.

In diesem **EXTRA 2024+** Katalog entdecken Sie eine sorgfältig ausgewählte Kollektion von Leuchten, die Ihr Zuhause, Büro oder jeden anderen Raum erhellen sollen. Von wasserdichten Leuchten über vollständig austauschbare Spots bis hin zu eleganten Wandinbauleuchten wurde jedes Produkt aufgrund seiner Qualität, Ästhetik und seiner Fähigkeit ausgewählt, Ihren Raum in eine Oase aus Licht und Stil zu verwandeln.

Egal, ob Sie eine warme Atmosphäre in Ihrem Zuhause schaffen, die Helligkeit Ihres Arbeitsbereichs optimieren oder eine faszinierende Stimmung erzeugen möchten, unser Katalog bietet zahlreiche Optionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und Ihre Kreativität zu inspirieren.

Machen Sie sich bereit, von der Magie des Lichts durch diese Seiten verzaubert zu werden, auf denen jede Leuchte ihre eigene Geschichte erzählt. Mit unserem dynamischen und erfahrenen Verkaufsteam war es noch nie so einfach, Ihre Projekte umzusetzen.


indigo-lighting.com

INDIGO
LIGHTING



HUBA P

Wellenförmiger Reflektor, der der Dekoration einen besonderen Charakter verleiht.



INDIGO

LIGHTING



INNENLEUCHTEN

HALBEINGEBAUT

RETI 1 RX 4
RETI 2 RX 4

WANDLEUCHTEN

RETI W 5

PENDELLEUCHTEN

RETI P 5
HUBA P 6
HULA P 7

DECKENLEUCHTEN

HULA C 7

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

CAIMAN QUICK CONNECT ... 8



AUSSENLEUCHTEN

BODENEINBAULEUCHTEN

TILT 1 10
TILT 2 10
TILT 3 10

POLLERLEUCHTEN

SLIM 12
HYDRA 13



RETI 1 RX
4



RETI 2 RX
4



RETI W
5



RETI P
5



HUBA P
6



HULA P
7



HULA C
7



CAIMAN QUICK CONNECT
8



TILT 1
10



TILT 2
10




TILT 3
10



SLIM
12



HYDRA
13




HALBEINGEBAUT

RETI 1 RX



- Schwenkbare runde Halbeinbau-Downlight.
- Präzise gezeichneter Lichtstrahl dank einer hochwertigen Glaslinse.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.



Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
DO560WW05	Schwarz Matt	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	239,10	A
DO560WW31	Schwarz Matt - Bronze Satiniert	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	239,10	A
DO560WW30	Weiss Matt	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	239,10	A



Schwarz Matt



Schwarz Matt - Bronze Satiniert



Weiss Matt




HALBEINGEBAUT

RETI 2 RX



- Schwenkbare runde Halbeinbau-Downlight.
- Präzise gezeichneter Lichtstrahl dank einer hochwertigen Glaslinse.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.



Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
DO561WW05	Schwarz Matt	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	232,50	A
DO561WW31	Schwarz Matt - Bronze Satiniert	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	232,50	A
DO561WW30	Weiss Matt	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	232,50	A



Schwarz Matt



Schwarz Matt - Bronze Satiniert




Weiss Matt

WANDLEUCHTEN

RETI W



- Dekorative Wandleuchte.
- Up- und Downlight.
- Präzise gezeichnete Lichtstrahlen dank hochwertiger Glaslinsen.
- Mit 2 Dimmerschaltern, individuell einstellbare Quellen.
- Inklusive dimmbarer Treiber.



Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
WA264WW05	Schwarz Matt	Aluminium	18W	3000K	800lm	1450lm	444,00 A
WA264WW31	Schwarz Matt - Bronze Satiniert	Aluminium	18W	3000K	800lm	1450lm	444,00 A
WA264WW30	Weiss Matt	Aluminium	18W	3000K	800lm	1450lm	444,00 A



Schwarz Matt



Schwarz Matt - Bronze Satiniert



Weiss Matt


- Als Wand-, Pendel- oder Halbeinbauleuchte erhältlich.
- Präzise gezeichneter Lichtstrahl sorgt für einen grafischen Effekt.
- Hochwertige Verarbeitung.

PENDELLEUCHTEN

RETI P



- Dekorative Pendelleuchte.
- Präzise gezeichneter Lichtstrahl dank einer hochwertigen Glaslinse.
- Lieferung mit schwarzem Stromkabel, das dank eines Flaschenzugsystems leicht verstellbar ist (von 1,00 bis 2,30 m).
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.



Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
SU173WW05	Schwarz Matt	Aluminium	12W	3000K	1080lm	1035lm	299,40 A
SU173WW31	Schwarz Matt - Bronze Satiniert	Aluminium	12W	3000K	1080lm	1035lm	299,40 A
SU173WW30	Weiss Matt	Aluminium	12W	3000K	1080lm	1035lm	299,40 A



Schwarz Matt



Schwarz Matt - Bronze Satiniert



Weiss Matt

PENDELLEUCHTEN

HUBA P



- Dekorative Pendelleuchte.
- Indirekte Beleuchtung über den Reflektor im Wellendesign schafft eine angenehme Atmosphäre.
- Lieferung mit schwarzem oder weißem Textilkabel (verstellbar, max. 1,40 m).
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.




Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
AIN3KPLWHWH	Weiss Matt	Stahl	15W	3000K	1600 lm	1140 lm	119,00	A
AIN3KPLBKGD	Schwarz Matt - Gold	Stahl	15W	3000K	1600 lm	745 lm	119,00	A
AIN3KPLBKWH	Schwarz Matt - Weiss Matt	Stahl	15W	3000K	1600 lm	1140 lm	119,00	A
AIN3KPLWHGD	Weiss Matt - Gold	Stahl	15W	3000K	1600 lm	745 lm	119,00	A



Weiss Matt Schwarz Matt - Gold Schwarz Matt - Weiss Matt Weiss Matt - Gold

- Wellenförmiger Reflektor, der der Dekoration einen besonderen Charakter verleiht.



PENDELLEUCHTEN

HULA P



- Dekorative Pendelleuchte.
- Direkte diffuse Beleuchtung über den äußeren Ring und indirekte Beleuchtung über den Reflektor im Wellendesign schaffen eine angenehme Atmosphäre.
- Lieferung mit weißen oder schwarzen Pendelkabeln (verstellbar, max. 1,50 m), runde Basis und weißem oder schwarzem Textilkabel.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.



Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
SU174WW30	Weiss Matt	Kunststoff	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	156,30	A
SU174WW35	Schwarz Matt - Weiss Matt	Kunststoff	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	156,30	A
SU174WW36	Schwarz Matt - Gold	Kunststoff	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	162,30	A
SU174WW80	Weiss Matt - Gold	Kunststoff	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	162,30	A



Weiss Matt Schwarz Matt - Weiss Matt Schwarz Matt - Gold Weiss Matt - Gold

HULA C



- Dekorative Wand- oder Deckenleuchte.
- Direkte diffuse Beleuchtung über den äußeren Ring und indirekte Beleuchtung über den Reflektor im Wellendesign schaffen eine angenehme Atmosphäre.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Obere oder seitliche Kabeleinführung.




Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
AIN3KCLBKGD	Schwarz Matt - Gold	Kunststoff	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00	A
AIN3KCLBKWH	Schwarz Matt - Weiss Matt	Kunststoff	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00	A
AIN3KCLWHGD	Weiss Matt - Gold	Kunststoff	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00	A
AIN3KCLWHWH	Weiss Matt	Kunststoff	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00	A



Schwarz Matt - Gold Schwarz Matt - Weiss Matt Weiss Matt - Gold Weiss Matt

CAIMAN QUICK CONNECT




- Korrosionsbeständige, wasserdichte lineare Leuchte.
- Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat.
- 3000K, 4000K oder 5700K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
- Multipower : 18 oder 37W (AC4) und 28 oder 56W (AC5) nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Inklusive verschiebbare Montageclips und Bügel für die Aufhängung.
- Mit Durchgangsverdrahtung und Schnellverbindungen ohne Öffnen der Leuchte.
- Optionale Versabox-Set mit Schnellanschluss : Hyperfrequenz-Detektor und Fernbedienung zur Parametrierung des Detektor.



Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L	€	
AC4TWN	Grau	Polycarbonat	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200mm	57,00	A
AC5TWN	Grau	Polycarbonat	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500mm	62,00	A

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	€	
ACKITMWS	VERSABOX HYPERFREQUENZ DETEKTOR KIT	33,00	A
ACREMOTEMWS	FERNBEDIENUNG FÜR HF-DETEKTOR VERSABOX	47,10	A



Hyperfrequenz-Detektor	Inklusive verschiebbare Montageclips	Mit Durchgangsverdrahtung und Schnellverbindungen
Wahl zwischen 3000K, 4000K oder 5700K	Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat.	Multipower






- Installation ohne Öffnen der Leuchte dank Durchgangsverdrahtung und Quick Connect-Kabelverschraubungen.
- Optionaler Sensor.
- Multi-Power und Multi-CCT.

TILT 1




- Runder Bodeneinbauspot mit einstellbarer Lichtquelle.
- Klarer Glasdiffusor.
- Belastbar bis 2000 kg (maximal 24 km/h).
- Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- Einbauhülse und 1m H05RN-F Kabel (3x1.0mm²) im Lieferumfang enthalten.
- Dimmbarer Konverter im Gerät integriert.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.




Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
GLTMS119T30	Edelstahl	Inox 316	6W	3000K	550lm	450lm	220,99 A

TILT 2



- Runder Bodeneinbauspot mit einstellbarer Lichtquelle.
- Klarer Glasdiffusor.
- Belastbar bis 2000 kg (maximal 24 km/h).
- Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- Einbauhülse und 1m H05RN-F Kabel (3x1.0mm²) im Lieferumfang enthalten.
- Dimmbarer Konverter im Gerät integriert.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.




Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
GLTMS147T30	Edelstahl	Inox 316	12W	3000K	1400lm	1200lm	281,55 A

TILT 3



- Runder Bodeneinbauspot mit einstellbarer Lichtquelle.
- Klarer Glasdiffusor.
- Belastbar bis 2000 kg (maximal 24 km/h).
- Edelstahl 316 für Küstengebiete.
- Einbauhülse und 1m H05RN-F Kabel (3x1.0mm²) im Lieferumfang enthalten.
- Dimmbarer Konverter im Gerät integriert.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen.




Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
GLTMS165T30	Edelstahl	Inox 316	18W	3000K	2000lm	1600lm	412,00 A



- Einfache Orientierung der Leuchte bis 25° über Drehknopf.
- Befahrbar bis 2000kg.
- Robustes Design, geeignet für Küstengebiete.

POLLERLEUCHTEN

SLIM



- Runde Pollerleuchte für Außenbeleuchtung.
- Diffusor aus satiniertem Glas.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
- 2.40m Kabel im Lieferumfang enthalten.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.




Code	Farbe	Material	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	H	€	
SM030R/2A/A	Anthrazit	Aluminiumguss	14W	2700-3000-4000K	1820lm (4000K)	795lm (4000K)	300mm	197,00	A
SM060R/2A/A	Anthrazit	Aluminiumguss	14W	2700-3000-4000K	1820lm (4000K)	795lm (4000K)	600mm	207,00	A



Anthrazit

Anthrazit

• Elegantes und funktionelles Design.




POLLERLEUCHTEN

HYDRA



- Runde Pollerleuchte für Außenbeleuchtung.
- Diffusor aus Polycarbonat.
- 2200K oder 3000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.
- Multipower : 14, 19 oder 24W wählbar über einen Schalter in der Leuchte.
- Kopf austauschbar, Fass muss separat bestellt werden.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.
- Mit Lichtsensor (deaktivierbar).
- Funktioniert nur bei einer Helligkeit von unter 200 Lux.
- Geeignet für Küstengebiete.




Code	Farbe	Material	LED	T°	SYSTEM Lumen	€	
HYB1CONEBPC	Schwarz Matt - Schwarz	Aluminium	14-19-24W	2200-3000K	2200K:1000(14W) 1400(19W) 1700(24W) 3000K:1150(14W) 1500(19W) 1800(24W)	226,08	A
HYB1CONESPC	Schwarz Matt - Silber	Aluminium	14-19-24W	2200-3000K	2200K:1300(14W) 1800(19W) 2250(24W) 3000K:1500(14W) 1950(19W) 2400(24W)	226,08	A
HYB1OPALWPC	Schwarz Matt	Aluminium	14-19-24W	2200-3000K	2200K:1050(14W) 1450(19W) 1750(24W) 3000K:1200(14W) 1550(19W) 1900(24W)	226,08	A



Schwarz Matt - Schwarz Schwarz Matt - Silber Schwarz Matt

• Austauschbarer Kopf erleichtert die Wartung.

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	L	€	
HYBxBOLLARD	Schwarz Matt Fass und Befestigungssatz für HYDRA-Poller.	600mm	162,30	A
HYBxSPILLKIT	Schwarz Matt 180°-Reflektor für HYDRA-Poller.		53,40	A





HULA P

Wellenförmiger Reflektor, der der
Dekoration einen besonderen
Charakter verleiht.



▶
▶
▶

**E
X
T
R
A**

**2
0
2
4**

+



Alle unsere Produkte entsprechen den europäischen Normen. Alle technischen Merkblätter können Sie von unserer Internetseite herunterladen :

www.indigo-lighting.com

Die Angaben in diesem Katalog sind rein informativ. Die Firma INDIGO LIGHTING behält sich das Recht vor, die Merkmale ihrer Produkte zu ändern oder die Vermarktung ihrer Produkte ohne vorherige Ankündigung einzustellen.

Die angegebenen Preise sind in EURO. Die MwSt. und die Recyclingsabgaben sind nicht inbegriffen. Die Firma INDIGO LIGHTING behält sich das Recht vor, sie bei einer starken Erhöhung der Rohstoffpreise jederzeit anzuheben. Unsere Vertriebshändler werden zwei Monate vor einer eventuellen Preiserhöhung informiert. Es gelten die Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma INDIGO LIGHTING.

INDIGO LIGHTING behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung technische Änderungen an Produkten vorzunehmen, um die Produktion zu verbessern. Die Beschreibungen, Angaben und Farben in diesem Katalog sind nur Richtwerte.

INDIGO

L I G H T I N G



RETI P

INDIGO
LIGHTING

INDIGO S. A. / A. G.

Parc Artisanal de Cornemont
Rue de la Légende 32G
4141 Sprimont
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40

info@indigo-lighting.com

indigo-lighting.com

