

E
X
T
R
A

2
0
2
4

+



INDIGO
LIGHTING

▶▶▶
**EXTRA
2024 +**

Onze toewijding aan onze klanten, ons voortdurend streven naar kwaliteit en onze gepassioneerde service stimuleren ons om producten te selecteren die de reputatie van Indigo Lighting hebben verdiend vanwege hun betrouwbaarheid en duurzaamheid.

In deze **EXTRA 2024+** catalogus ontdekt u een zorgvuldig samengestelde collectie armaturen om uw interieur te verlichten, of het nu gaat om uw huis, kantoor of andere ruimte. Van waterdichte armaturen tot volledig vervangbare spots en elegante inbouwarmaturen, elk product is geselecteerd vanwege zijn kwaliteit, esthetiek en vermogen om uw ruimte om te toveren tot een oase van licht en stijl.

Maak u klaar om betoverd te worden door de magie van licht door deze pagina's, waar elk armatuur zijn eigen verhaal vertelt. Met ons dynamische en ervaren verkoopteam is het realiseren van uw projecten nog nooit zo eenvoudig geweest.


[indigo-lighting.com](https://www.indigo-lighting.com)

INDIGO
LIGHTING



HUBA P

Reflector met golvend design geeft
interieurdesign meer karakter



INDIGO

LIGHTING



BINNEN

HALF INBOUW

RETI 1 RX 4
RETI 2 RX 4

WANDVERLICHTING

RETI W 5

PENDELARMATUREN

RETI P 5
HUBA P 6
HULA P 7

PLAFONDVERLICHTING

HULA C 7

WATERDICHTe ARMATUREN

CAIMAN QUICK CONNECT ... 8



BUITEN

GRONDSPOTS

TILT 1 10
TILT 2 10
TILT 3 10

TUINPALEN


SLIM 12
HYDRA 13



RETI 1 RX
4



RETI 2 RX
4



RETI W
5



RETI P
5




HUBA P
6



HULA P
7



HULA C
7



CAIMAN QUICK CONNECT
8



TILT 1
10



TILT 2
10




TILT 3
10

SLIM
12



HYDRA
13




HALF INBOUW

RETI 1 RX



- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Nauwkeurig gedefinieerde lichtstraal dankzij glazen lens van hoge kwaliteit.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.



Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
DO560WW05	Mat zwart	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	239,10	A
DO560WW31	Mat zwart - Satijn brons	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	239,10	A
DO560WW30	Mat wit	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	239,10	A



Mat zwart



Mat zwart - Satijn brons



Mat wit




HALF INBOUW

RETI 2 RX



- Richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- Nauwkeurig gedefinieerde lichtstraal dankzij glazen lens van hoge kwaliteit.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.



Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
DO561WW05	Mat zwart	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	232,50	A
DO561WW31	Mat zwart - Satijn brons	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	232,50	A
DO561WW30	Mat wit	Aluminium	18W	3000K	1620 lm	1490	232,50	A



Mat zwart




Mat zwart - Satijn brons



Mat wit

WANDVERLICHTING

RETI W



- Decoratief wandarmatuur.
- "Up&down"-verlichting.
- Nauwkeurig gedefinieerde lichtstralen dankzij glazen lenzen van hoge kwaliteit.
- Met 2 dimmerschakelaars, individueel instelbare bronnen.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
WA264WW05	Mat zwart	Aluminium	18W	3000K	800lm	1450lm	444,00 A
WA264WW31	Mat zwart - Satijn brons	Aluminium	18W	3000K	800lm	1450lm	444,00 A
WA264WW30	Mat wit	Aluminium	18W	3000K	800lm	1450lm	444,00 A



Mat zwart



Mat zwart - Satijn brons





Mat wit

- Kan worden gebruikt als wandarmatuur, pendelarmatuur of semi-inbouwarmatuur
- Precies gevormde lichtstraal voor een grafisch effect
- Hoogwaardige afwerking

PENDELARMATUREN

RETI P



- Decoratief pendelarmatuur.
- Nauwkeurig gedefinieerde lichtstraal dankzij glazen lens van hoge kwaliteit.
- Geleverd met een zwarte voedingskabel die eenvoudig kan worden aangepast (van 1,00 tot 2,30 m) met behulp van een katrolsysteem.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
SU173WW05	Mat zwart	Aluminium	12W	3000K	1080lm	1035lm	299,40 A
SU173WW31	Mat zwart - Satijn brons	Aluminium	12W	3000K	1080lm	1035lm	299,40 A
SU173WW30	Mat wit	Aluminium	12W	3000K	1080lm	1035lm	299,40 A



Mat zwart




Mat zwart - Satijn brons



Mat wit

PENDELARMATUREN

HUBA P




- Decoratief pendelarmatuur.
- Indirecte verlichting van de golfvormige reflector creëert een aangename sfeer.
- Geleverd met zwarte of witte voedingskabel in textiel (regelbaar max 1.40m).
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.



Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€	
AIN3KPLWHWH	Mat wit	Staal	15W	3000K	1600 lm	1140 lm	119,00	A
AIN3KPLBKGD	Mat zwart - Goud	Staal	15W	3000K	1600 lm	745 lm	119,00	A
AIN3KPLBKWH	Mat zwart - Mat wit	Staal	15W	3000K	1600 lm	1140 lm	119,00	A
AIN3KPLWHGD	Mat wit - Goud	Staal	15W	3000K	1600 lm	745 lm	119,00	A




• Reflector met golvend design geeft interieurdesign meer karakter



PENDELARMATUREN

HULA P



- Decoratief pendelarmatuur.
- Diffuse directe verlichting van de buitenste ring en indirecte verlichting van de golfvormige reflector creëren een aangename sfeer.
- Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (verstelbaar 1,50 m max), ronde basis en witte of zwarte voedingskabel in textiel.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.




Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
SU174WW30	Mat wit	Kunststof	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	156,30 A
SU174WW35	Mat zwart - Mat wit	Kunststof	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	156,30 A
SU174WW36	Mat zwart - Goud	Kunststof	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	162,30 A
SU174WW80	Mat wit - Goud	Kunststof	18W	3000K	1850 lm	1000 lm	162,30 A




PLAFONDVERLICHTING

HULA C




- Decoratief wand- of plafondarmatuur.
- Diffuse directe verlichting van de buitenste ring en indirecte verlichting van de golfvormige reflector creëren een aangename sfeer.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.
- Kabeldoorvoer naar boven of opzij.





Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
AIN3KCLBKGD	Mat zwart - Goud	Kunststof	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00 A
AIN3KCLBKWH	Mat zwart - Mat wit	Kunststof	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00 A
AIN3KCLWHGD	Mat wit - Goud	Kunststof	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00 A
AIN3KCLWHWH	Mat wit	Kunststof	18W	3000K	1850lm	1000lm	119,00 A



CAIMAN QUICK CONNECT




- Waterdicht, corrosiebestendig lineair armatuur.
- UV-bestendige polycarbonaat diffuser.
- 3000K, 4000K of 5700K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Multi-power : 18 of 37W (AC4) en 28 of 56W (AC5) naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het armatuur.
- Inclusief schuifbare bevestigingsclips en ophangbeugels.
- Met doorvoerbedrading en snelle aansluitingen zonder het armatuur te openen.
- Optionele Versabox-kit met snelkoppeling : hoogfrequentie detector en afstandsbediening voor het instellen van detectorparameters.



Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	System Lumen	L	€	
AC4TWN	Grijs	Polycarbonaat	18W 37W	3000-4000-5700K	3225 Lm (4000K) 6450 Lm (4000K)	2775 Lm (4000K) 5550 Lm (4000K)	1200mm	57,00	A
AC5TWN	Grijs	Polycarbonaat	28W 56W	3000-4000-5700K	4850 Lm (4000K) 9700 Lm (4000K)	4200 Lm (4000K) 8400 Lm (4000K)	1500mm	62,00	A

TOEBEHOREN	BESCHRIJVING	€		
ACKITMWS	HOOGFREQUENTIE DETECTOR KIT VERSABOX.	33,00		A
ACREMOTEMWS	AFSTANDSBEDIENING VOOR HF-DETECTOR VERSABOX	47,10		A



Hoogfrequentie detector	Inclusief schuifbare bevestigingsclips en ophangbeugels	Met doorvoerbedrading en snelle aansluitingen
3000K, 4000K of 5700K naar keuze	UV-bestendige polycarbonaat diffuser	Multi-power






GRONDSPOTS

TILT 1



- Ronde grondspot met verstelbare lichtbron.
- Helder glazen diffuser.
- Berijdbaar, bestand tegen 2000 kg (max. 24 km/u).
- RVS 316 voor kustgebieden.
- Inbouwspot en 1m H05RN-F kabel (3x1.0mm²) meegeleverd.
- Ingebouwde dimbare omvormer in het armatuur.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.




Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
GLTMS119T30	Roestvrij staal	RVS 316	6W	3000K	550lm	450lm	220,99 A

TILT 2



- Ronde grondspot met verstelbare lichtbron.
- Helder glazen diffuser.
- Berijdbaar, bestand tegen 2000 kg (max. 24 km/u).
- RVS 316 voor kustgebieden.
- Inbouwspot en 1m H05RN-F kabel (3x1.0mm²) meegeleverd.
- Ingebouwde dimbare omvormer in het armatuur.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.




Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
GLTMS147T30	Roestvrij staal	RVS 316	12W	3000K	1400lm	1200lm	281,55 A

TILT 3



- Ronde grondspot met verstelbare lichtbron.
- Helder glazen diffuser.
- Berijdbaar, bestand tegen 2000 kg (max. 24 km/u).
- RVS 316 voor kustgebieden.
- Inbouwspot en 1m H05RN-F kabel (3x1.0mm²) meegeleverd.
- Ingebouwde dimbare omvormer in het armatuur.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Waterdichte aansluitdoos afzonderlijk te bestellen.



Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	€
GLTMS165T30	Roestvrij staal	RVS 316	18W	3000K	2000lm	1600lm	412,00 A




- Eenvoudig aanpassen van de lamp tot 25° met een draaiknop
- Geschikt voor lasten tot 2000 kg
- Robuust ontwerp geschikt voor kustgebieden

TUINPALEN

SLIM



- Ronde paal voor buitenverlichting.
- Glazen diffuser met satijn-glans.
- 2700K, 3000K of 4000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Kabel van 2.40m meegeleverd.
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.



Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	LED Lumen	SYSTEM Lumen	H	€	
SM030R/2A/A	Antraciet	Gegoten aluminium	14W	2700-3000-4000K	1820lm (4000K)	795lm (4000K)	300mm	197,00	A
SM060R/2A/A	Antraciet	Gegoten aluminium	14W	2700-3000-4000K	1820lm (4000K)	795lm (4000K)	600mm	207,00	A



Antraciet



Antraciet

• Elegant, functioneel ontwerp




TUINPALEN

HYDRA



- Ronde paal voor buitenverlichting.
- Lichtkap in polycarbonaat.
- 2200K of 3000K naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Multi-power : 14, 19 of 24W naar keuze via een schakelaar in het armatuur.
- Verwisselbare kop, vat apart te bestellen.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Met lichtsensor (kan worden gedeactiveerd).
- Werkt alleen als het lichtniveau lager is dan 200 Lux.
- Geschikt voor kustgebieden.



Code	Kleur	Materiaal	LED	T°	SYSTEM Lumen	€	
HYB1CONEBPC	Mat zwart - Zwart	Aluminium	14-19-24W	2200-3000K	2200K:1000(14W) 1400(19W) 1700(24W) 3000K:1150(14W) 1500(19W) 1800(24W)	226,08	A
HYB1CONESPC	Mat zwart - Zilver	Aluminium	14-19-24W	2200-3000K	2200K:1300(14W) 1800(19W) 2250(24W) 3000K:1500(14W) 1950(19W) 2400(24W)	226,08	A
HYB1OPALWPC	Mat zwart	Aluminium	14-19-24W	2200-3000K	2200K:1050(14W) 1450(19W) 1750(24W) 3000K:1200(14W) 1550(19W) 1900(24W)	226,08	A



Mat zwart - Zwart



Mat zwart - Zilver



Mat zwart

• Verwisselbare kop voor eenvoudig onderhoud

TOEBEHOREN	BESCHRIJVING	L	€	
HYBxBOLLARD	Mat zwart Vat en bevestigingskit voor HYDRA paal.	600mm	162,30	A
HYBxSPILLKIT	Mat zwart 180° reflector voor HYDRA paal.		53,40	A





HULA P

Reflector met golvend design geeft
interieurdesign meer karakter



▶
▶
▶

**E
X
T
R
A**

**2
0
2
4**

+



Al onze producten voldoen aan de Europese normen.

**Alle technische fiches kunt u downloaden van onze :
www.indigo-lighting.com**

De gegevens in deze catalogus dienen uitsluitend ter informatie. INDIGO LIGHTING behoudt zich het recht voor de kenmerken van haar producten te wijzigen of de verkoop ervan stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en zijn exclusief btw en recupelbijdrage. INDIGO LIGHTING behoudt zich het recht voor om deze prijzen op elk moment aan te passen in het geval van een sterke verhoging van de prijzen van de onderdelen. Onze distributeurs zullen uiterlijk twee maanden op voorhand van een eventuele prijsverhoging worden verwittigd. De algemene verkoopvoorwaarden van INDIGO LIGHTING blijven van kracht. INDIGO LIGHTING eigent zich het recht toe om zonder voorafgaande verwittiging technische wijzigingen aan zijn producten, vermeld in deze catalogus, aan te brengen, met als doel deze producten te verbeteren.

Beschrijvingen, indicaties en kleuren opgenomen in deze catalogus zijn louter indicatief. de prijzen zijn in €EUROS, exclusief BTW. Indien noodzakelijk, eigent Indigo zich het recht toe om de prijzen te veranderen.

INDIGO

L I G H T I N G



RETI P

INDIGO
LIGHTING

INDIGO S. A. / N. V.

Parc Artisanal de Cornemont
Rue de la Légende 32G
4141 Sprimont
BELGIQUE

T : +32 (0)4 351 91 40

info@indigo-lighting.com

indigo-lighting.com

