## **SUSPENSIONS**



## **SHARP**

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile noir (réglable 1.50m max).
- Convertisseur dimmable intégré dans la base.
- Compatible avec variateur fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU10318	NOIR - DORE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1920 Lm	1852 Lm



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée



Faisceau 100°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



70B50



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Le produit est dimmable.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un end-user.



LED remplaçable par un électricien.