

## TIMY SENSOR PLUS

- Wand- oder Deckenleuchte.
- Mit HF-Melder 360°, Erkennungsbereich einstellbar bis max. 8m Durchmesser.
- Zwei Funktionen : nur Bewegungsmelder oder Bewegungsmelder + Vorankündigung + Überwachung.
- Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU25430	SCHWARZ	POLYCARBONAT	AC 230V	20W	4000K	1600 Lm	1178 Lm
OU25431	WEISS	POLYCARBONAT	AC 230V	20W	4000K	2230 Lm	1450 Lm





Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Außengebrauch.



Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.



Widerstand: 20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED LED-Spezifikationen.



RG0.



Getestet bei 850°.



Gegen Vandalismus geschützt.



Stromversorgung einbegriffen.



Mit Sensor.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com